



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETROS	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		05-mai
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	AREI 5
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Quinta do Cabeço (casa particular)
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	1	1	100%	100%	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	1	1	100%	100%	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	1	1	100%	100%	0,3	0,3	0,3

Controlo analítico efectuado pela entidade gestora em alta, Município do Bombarral

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detectável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 3 de Agosto de 2022

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 03-08-2022 11:40:23


Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento ÓBIDOS 2

Abastece os lugares de Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Santa Rufina e Casais Avela

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		04-abr	05-mai	02-jun
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	BAI 4	BAI 5	BAI 6
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Arelho Óbidos Wine & Surf Hostel	Bairro Sra da Luz – Rua Nova nº8 (casa particular)	Trás do Outeiro – Café da Aldeia
Escherichia coli (E. Coli)	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Alumínio	µg/l Al	200	R2	1	1	100%	100%	<30	<30	<30		
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	ND		
Número de Colónias a 37°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND	ND		
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	316	316	316		
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0	<2,0		
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	7,4	7,4	7,4		
Cheiro	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
Sabor	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1	<1		
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	0,33	0,33	0,33		
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0	0		

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detectável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 3 de Agosto de 2022

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 03-08-2022 15:10:56
globaltrustedsign.com

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO

Abastece a freguesia do Olho Marinho

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		05-mai
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa-mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	CL 5
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Rua Casal das Leivas (casa particular)
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	1	1	100%	100%	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	1	1	100%	100%	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	1	1	100%	100%	0,7	0,7	0,7

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detectável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 3 de Agosto de 2022

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 03-08-2022 11:43:13



Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2º Trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento ÓBIDOS

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Graciera, Casais da Areia, Quinta do Carvalho, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Sr. Pedra, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		04-abr	04-abr	04-abr	05-mai	05-mai	05-mai	02-jun	02-jun	02-jun
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprem o VP	Máximo	Mínimo	OBD 4.1	OBD 4.2	OBD 4.3	OBD 5.1	OBD 5.2	OBD 5.3	OBD 6.1	OBD 6.2	OBD 6.3
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Café Lavrador do Vale	*A dos Negros Café Estrela Dourada	Vau – Café Rosinha do Vau	Graciera Rua da Oliveira (casa particular)	Praia D'El Rey – Hotel Marriot	Restaurante Merkado na Lagoa	Amoreira Jardim de Infância	Gaeiras Restaurante Zona 2	Óbidos Pátio das Margaridas, Albergaria e Restaurante
Escherichia coli (E. Coli)	UFC/100mL	0	R1	9	9	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	9	9	100%	100%	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	9	9	100%	100%	0,6	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,1	0,4	0,4	0,6	0,3
Alumínio	µg/l Al	200	R2	5	5	100%	100%	37	<30		<30	<30			37	37		35
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	5	5	100%	100%	ND	ND		ND	ND			ND	ND		ND
Número de Colónias a 37°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	5	5	100%	100%	ND	ND		ND	ND			ND	ND		ND
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	5	5	100%	100%	405	112		116	112			121	124		405
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	R2	5	5	100%	100%	0	0		0	0			0	0		0
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	5	5	100%	100%	<2	<2		<2	<2			<2	<2		<2
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	5	5	100%	100%	8,7	6,9		8,7	8,0			8,3	8,1		6,9
Manganês	µg/l Mn	50	R2	5	5	100%	100%	<15	<15		<15	<15			<15	<15		<15
Cheiro	Taxa de diluição	3	R2	5	5	100%	100%	<1	<1		<1	<1			<1	<1		<1
Sabor	Taxa de diluição	3	R2	5	5	100%	100%	<1	<1		<1	<1			<1	<1		<1
Turvação	UNT	4	R2	5	5	100%	100%	<0,54	<0,30		<0,30	<0,30			<0,30	<0,30		0,54
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	5	5	100%	100%	0	0		0	0			0	0		0
Ferro	µg/l Fe	200	R2	5	5	100%	100%	<50	<50		<50	<50			<50	<50		<50
Cálcio	mg/l Ca	<100	INSP	5	5	100%	100%	24,6	12,3		12,8	12,3			13,3	13,1		24,6
Magnésio	mg/l Mg	<50	INSP	5	5	100%	100%	10	2,1		2,3	2,4			2,1	2,2		10
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	150-500	INSP	5	5	100%	100%	100	40		41	40			42	42		100
Oxidabilidade	mg/l O ₂	5	INSP	5	5	100%	100%	<1,5	<1,5		<1,5	<1,5			<1,5	<1,5		<1,5
Alcalinidade				5	5	100%	100%	60	28		31	28			35	41		60
Temperatura				5	5	100%	100%	21	13		13	16			17	18		21
Sólidos Dissolvidos Totais				5	5	100%	100%	263	74		88	87			74	79		263

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detectável

*Contaminação por factores externos no ato da recolha da amostra.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 3 de Agosto de 2022

O Presidente da Câmara
Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:
FILIPE MIGUEL ALVES CORREIA
DANIEL
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Presidência
Município de Óbidos
Data: 03-08-2022 11:44:38

Filipe Miguel Alves Correia Daniel



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
2º Trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de Dezembro, o Município de Óbidos procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). O PCQA inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises, métodos analíticos e valores paramétricos.

Sistema de Abastecimento do OLHO MARINHO

Abastece a freguesia do Olho Marinho

PARÂMETRO	UNIDADES	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I, na sua actual redacção)	TIPO DE CONTROLO	TRIMESTRE				Valores Obtidos		04-abr	05-mai	02-jun
				Número de Análises (PCQA)		% Análises Realizadas Relativa- mente ao PCQA Aprovado	% de Análises que Cumprim o VP	Máximo	Mínimo	OM 4	OM 5	OM 6
				Previstas (n.º/trimestre)	Realizadas (n.º/trimestre)					Rua Principal n.º23 – Café Stop	Quinta Moinho do Pagador Campo Aventura	Mini mercado Odília
Escherichia coli (E.Coli)	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais	UFC/100mL	0	R1	3	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível	mg/l Cl ₂	-	R1	3	3	100%	100%	0,9	0,4	0,4	0,9	0,9
Número de Colónias a 22°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND			ND
Número de Colónias a 37°C	UFC/ml	Sem Alteração	R2	1	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade - 20°C	µS/cm	2500	R2	1	1	100%	100%	1000	1000			1000
Cor	Escala Pt/Co	20	R2	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0			<2,0
pH	E. Sørensen	6,5-9	R2	1	1	100%	100%	7,3	7,3			7,3
Manganês	µg/l Mn	50	R2	1	1	100%	100%	<15	<15			<15
Nitratos	mg/l NO ₃	50	R2	1	1	100%	100%	39	39			39
Cheiro	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor	Taxa de diluição	3	R2	1	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação	UNT	4	R2	1	1	100%	100%	<0,30	<0,30			<0,30
Enterococos	N.º/250 ml	0	R2	1	1	100%	100%	0	0			0
Ferro	µg/l Fe	200	R2	1	1	100%	100%	<50	<50			<50
Cálcio	mg/l Ca	<100	INSP	1	1	100%	100%	120	120			120
Alumínio	µg/l Al	200	INSP	1	1	100%	100%	<30	<30			<30
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	INSP	1	1	100%	100%	0	0			0
Magnésio	mg/l Mg	<50	INSP	1	1	100%	100%	18	18			18
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	150-500	INSP	1	1	100%	100%	380	380			380
Amónio	mg/l NH ₄	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Nitritos	mg/l NO ₂	0,5	INSP	1	1	100%	100%	<0,020	<0,020			<0,020
Oxidabilidade	mg l O ₂	5	INSP	1	1	100%	100%	<1,5	<1,5			<1,5
Benzo(A)Pireno	µg/l	0,010	INSP	1	1	100%	100%	<0,003	<0,003			<0,003
Chumbo	µg/l Pb	10	INSP	1	1	100%	100%	<3,0	<3,0			<3,0
Cobre	mg/l Cu	2	INSP	1	1	100%	100%	<0,3	<0,3			<0,3
Crómio	µg/l Cr	50	INSP	1	1	100%	100%	<2,0	<2,0			<2,0
Níquel	µg/l Ni	20	INSP	1	1	100%	100%	<5	<5			<5
Hidrocarbonetos Aromáticos Polícíclicos (HAP)	µg/l	0,1	INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010			<0,010
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010			<0,010
Benzo(k)fluoranteno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010			<0,010
Benzo(ghi)pirileno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010			<0,010
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<0,010	<0,010			<0,010
Thialometanos	µg/l	100	INSP	1	1	100%	100%	3	3			3
Clorofórmio	µg/l	(soma das concentrações dos compostos específicos)	INSP	1	1	100%	100%	<3	<3			<3
Bromofórmio	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	3	3			3
Dibromoclorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<3	<3			<3
Bromodiclorometano	µg/l		INSP	1	1	100%	100%	<3	<3			<3
Radiação	Bq/l		INSP	1	1	100%	100%	<10,0	<10,0			<10,0

Legenda: PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água; VP - Valor Paramétrico fixado no Decreto Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua actual redacção; ND - Não Detectável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída neste sistema de abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, na sua actual redacção.

Óbidos, 3 de Agosto de 2022

O Presidente da Câmara

Assinado com Assinatura Digital

Qualificada por:

FILIPPE MIGUEL ALVES CORREIA DANIEL

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

Presidência

Município de Óbidos

Data: 03-08-2022 11:45:56



Filipe Miguel Alves Correia Daniel