



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Báltico
(Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Jan BE1 Casa particular Burgo D. Duarte	01-Fev BE2 Hotel Marrion	07-Mar BE3 Casa particular Aldela de Viriato
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,63	0,33	0,63	0,33	0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	22	22		22	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	426	426		426	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,0	7,0		7,0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	7,5	7,5		7,5	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,7	2,7		2,7	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	1,9	1,9		1,9	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	103	103		103	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<1,21	<1,21		<1,21	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005	
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	0,03	0,03		0,03	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<0,51	<0,51		<0,51	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	10,7	10,7		10,7	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	2,2	2,2		2,2	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15		<15	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	0,011	0,011		0,011	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<1,2	<1,2		<1,2	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	61	61		61	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,4	<0,4		<0,4	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	8,2	8,2		8,2	
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	0,41	0,41		0,41	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025		<0,025	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,6	<0,6		<0,6	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	4	4		4	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	90	90		90	
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<20	<20		<20	
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<1	<1		<1	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	69	69		69	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	22	22		22	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 1 ponto de colheita distribuído na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento da Areirinha
(Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o vp	Valor Determinado		01-Fev AREI2 Igreja Areirinha
					Máximo	Mínimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100	100	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100	100	0,21	0,21	0,21
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	19	19	19
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05	<0,05
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	590	590	590
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0	<5,0
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,4	7,4	7,4
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4	<1,4
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30	<0,30
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8	<0,8
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1	1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1	1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20	<0,20
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	21	21	21
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<1,21	<1,21	<1,21
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<2,0	<2,0	<2,0
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5	<0,5
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005	<0,005
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	0,04	0,04	0,04
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<2,0	<2,0	<2,0
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<0,51	<0,51	<0,51
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	46	46	46
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	2,2	2,2	2,2
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15	<15
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	0,013	0,013	0,013
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<1,2	<1,2	<1,2
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,5	<0,5	<0,5
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	218	218	218
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,4	<0,4	<0,4
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	25	25	25
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	0,28	0,28	0,28
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<2,0	<2,0	<2,0
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025	<0,025
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<6	<6	<6
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<3	<3	<3
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	62	62	62
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<21	<21	<21
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<1	<1	<1
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	58	58	58
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	48	48	48

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste


(Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Jan	01-Fev	07-Mar
					Máximo	Mínimo	BA01 Café Pavilhão Gaeiras	BA02 Complexo Escolar Casais Alvito	BA03 Jardim de infância Gracieira
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,42	0,20	0,20	0,42	0,40
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	17	17		17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	503	503		503	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,8	6,8		6,8	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	2,6	2,6		2,6	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	16	16		16	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso
(Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMETRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Jan	01-Fev	07-Mar
					Máximo	Mínimo	CABS1 Restaurante junto ao heliporto Resort Bom Sucesso	CABS2 Complexo Escolar Bairro dos Arcos	CABS3 Cafe Central A-da-Gorda
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,42	0,32	0,32	0,42	0,40
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	46	46		46	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	109	109		109	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	8,6	8,6		8,6	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4		<1,4	
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turbidez (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz


(Abastece os lugares de Arelho, Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira e Vau)

PARÂMETRO	VALOR PARAMETRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Jan	01-Fev	07-Mar
					Máximo	Mínimo	BR1 Super- mercado junto à escola B. Srª Luz	BR2 Complexo Escolar do Furadouro Amoreira	BR3 Jardim Infância Sobral da Lagoa
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	573	573		573	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	1	100	100	6,9	6,9		6,9	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	1,6	1,6		1,6	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	18	18		18	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso
(Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Jan	01-Fev	07-Mar
					Máximo	Mínimo	BS1 Casa particular nº8 Praia D'EL Rei	BS2 Café Aldeia dos Pescadores Bom Sucesso	BS3 Clube Café Aldeia dos Pescadores B. Sucesso
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,59	0,40	0,59	0,40	0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	21	21		21	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	160	160		160	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,9	6,9		6,9	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4		<1,4	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,3	2,3		2,3	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 4 de Abril de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria