



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 1 ponto de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Resort Bom Sucesso (Abastece o Resort e Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Feb	04-Mar
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100	100	0	0	-	-	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	-	-	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0	-	-	1,0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0	-	-	<5,0
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0	-	-	1,0
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	148	148	-	-	148
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,9	8,9	-	-	8,9
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	-	-	0
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	-	-	0
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3	-	-	<1,3
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,3	2,3	-	-	2,3
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	0,8	0,8	-	-	0,8
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20	-	-	<0,20
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100	100	0,18	0,18	-	-	0,18
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05	-	-	<0,05
Nitritos (mg/L NO2)	0,5						-	-	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<10	<10	-	-	<10
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	54,6	54,6	-	-	54,6
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	-	-	0
Antimônio (ug/L Sb)	5						-	-	
Arsénio (ug/L As)	10						-	-	
Benzeno (ug/L Bz)	1						-	-	
Boro (mg/L B)	1						-	-	
Bromato (ug/L BrO3)	10						-	-	
Cádmio (ug/L Cd)	5						-	-	
Chumbo (ug/L Pb)	25						-	-	
Cianetos (ug/L Cn)	50						-	-	
Cloretos (mg/L Cl)	250						-	-	
Cobre (ug/L Cu)	2						-	-	
Crómio (ug/L Cr)	50						-	-	
1, 2 Dicloroetano	3						-	-	
Enterococos (N.º/250 mL)	0						-	-	
Fluoretos (mg/L F)	1,5						-	-	
Mercurio (ug/L Hg)	1						-	-	
Níquel (ug/L Ni)	20						-	-	
Selénio (ug/L Se)	10						-	-	
Tetracloroetano (ug/L)	10						-	-	
Tricloroetano (ug/L)	10						-	-	
Clorofórmio (ug/L)	-						-	-	
Bromodiclorometano (ug/L)	-						-	-	
Dibromoclorometano (ug/L)	-						-	-	
Bromofórmio (ug/L)	-						-	-	
Sódio (mg/L Na)	200						-	-	
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração						-	-	
Sulfatos (mg/L SO4)	250						-	-	
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5						-	-	
Epiclondrina (ug/L)	0,1						-	-	
Acilamida (mg/L)	0,1						-	-	
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01						-	-	
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	16,9	16,9	-	-	16,9
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-						-	-	
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	2,37	2,37	-	-	2,37

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da Capeleira (Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal e A-da-Gorda)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o vp	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	CA1 Escola Nova Bairro dos Arcos	CA2 Escola A-da- Gorda	CA3 Piscinas Bairro dos Arcos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500	1	100	100	133	133		133	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,3	8,3		8,3	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,2	2,2		2,2	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,31	0,12	0,27	0,31	0,12
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	7	7		7	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	50,9	50,9		50,9	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acrilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	16,7	16,7		16,7	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	2,61	2,61		2,61	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

Q Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henriques Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bêltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumrem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	BE1 Hotel Marriot Bêltico	BE2 Administração Bêltico	BE3 Campos de Tênis Bêltico
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	810	810		810	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,2	7,2		7,2	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	6,7	6,7		6,7	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,5	2,5		2,5	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	0,8	0,8		0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,75	0,75		0,75	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,35	0,28	0,29	0,35	0,28
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	43	43		43	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,6	<20,6		<20,6	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg/L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	13,8	13,8		13,8	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	9,46	9,46		9,46	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bêltico, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste


(Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Ussela, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sanchela Pequena, Sanchela Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMETRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I)	N.º de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	BAO 1 Escola Gaeiras	BAO 2 Jardim Infância Ussela	BAO 3 Jardim Infância Gracieira
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	100	100	0	0		0	1,0
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	<5,0
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	100	100	1,0	0		0	1,0
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	2	100	100	527	333		333	527
pH (E. Sørensen)	6,5-9	2	100	100	7,2	7,1		7,1	7,2
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	0	0		0	0
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	0	0		0	0
Manganês (ug/L Mn)	50	2	100	100	1,7	<1,3		1,7	<1,3
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	100	100	15,9	11,1		11,1	15,9
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	100	100	0,8	<0,8		0,8	<0,8
Turvação (UNT)	4	2	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	<0,20
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,51	0,18	0,21	0,51	0,18
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5				<0,05	<0,05		<0,05	<0,05
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	2	100	100	43	14		14	43
Alumínio (ug/L Al)	200	2	100	100	25,0	<20,6		25,0	<20,6
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	2	100	100	0	0		0	0
Antimónio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	2	100	100	47,5	30,9		30,9	47,5
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	2	100	100	17,62	11,00		11,00	17,62

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara



Dr. Telmo Henrique Correia Dapriel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da Areirinha (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	ARE1 Beco das Flores (Casa José Maria) Madalena	AREI2 Restaurante S.Tirso Quinta do Cabeço	AREI3 Casa Cedros Quinta do Cabeço
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3								
Cor (Escala Pt/Co)	20								
Sabor (Taxa de diluição)	3								
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500								
pH (E. Sørensen)	6,5-9								
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Manganês (ug/L Mn)	50								
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5								
Turvação (UNT)	4								
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,27	0,07	0,27	0,07	0,15
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5								
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		08-Jan BS1 Escola Praia D'el Rey	05-Fev BS2 Restaurante Pérola da Lagoa Bom Sucesso	04-Mar BS3 Clube de Golf Praia D'el Rey
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	198	198		198	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	6,2	6,2		6,2	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	3,6	3,6		3,6	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,4	2,4		2,4	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,21	0,21		0,21	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,23	0,13	0,21	0,13	0,23
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	56	56		56	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,6	<20,6		<20,6	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromochlorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epilcloridrina (ug/L)	0,1								
Acrilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	5,5	5,5		5,5	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	3,49	3,49		3,49	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto. Aos valores apresentados que se encontram acima do desejável foram apontadas as suas causas e imediatamente resolvidas.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz
(Abastece os lugares de Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra e Óbidos)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei n.º 306/2007 - Anexo I)	N.º de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	BR 1 super- mercado Bairro Srª Luz	BR 2 Armazém Câmara Óbidos	BR 3 Escola Sobral da Lagoa
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	472	472		472	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	6,6	6,6		6,6	
Bactérias aeróbias a 22°C	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	7,7	7,7		7,7	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	18,5	18,5		18,5	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,24	0,24		0,24	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,37	0,10	0,10	0,37	0,14
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100				<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	35	35		35	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,6	<20,6		<20,6	
Clostridium perfringens (UFC/100)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg/L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Merúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100				46,7	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100				20,29	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Gorrão Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Arelho (Abastece o lugar de Arelho)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	AR1 Associação Carregal	AR2 Escola primária Arelho	AR3 Café Neptuno Carregal
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3								
Cor (Escala PtCo)	20								
Sabor (Taxa de diluição)	3								
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500								
pH (E. Sørensen)	6,5-9								
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Manganês (ug/L Mn)	50								
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5								
Turvação (UNT)	4								
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,36	0,10	0,11	0,36	0,10
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5								
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimónio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epicloridrina (ug/L)	0,1								
Acrilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Arelho, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.


Sistema de Abastecimento da Amoreira (Abastece os lugares de Amoreira, Vau e Casais do Rio)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		08-Jan	05-Fev	04-Mar
					Máximo	Mínimo	AM1 Restaurante dos Plátanos Amoreira	AM2 Junta de Freguesia Vau	AM3 ATL Amoreira
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0			
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	630	630		630	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	7,4	7,4		7,4	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	1,3	1,3		1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	21,5	21,5		21,5	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,38	0,11	0,38	0,15	0,11
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	16	16		16	
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,6	<20,6		<20,6	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsênio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crômio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selênio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromoformio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	81,7	81,7		81,7	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	18,58	18,58		18,58	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Amoreira, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 30 de Março de 2009

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria