



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Báltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out BE10 Burgo D. Afonso IV Casa Part.	04-Nov BE3 Campos de Tenis	02-Dez BE5 Hotel Marriot
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,1	0,56	0,11	0,56	0,10
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<17	<17		<17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0,0	0,0		0,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	900	900		900	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,2	7,2		7,2	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	5,7	5,7		5,7	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	1,6	1,6		1,6	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,31	0,31		0,31	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	15	15		15	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	16	16		16	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	86	86		86	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	11,1	11,1		11,1	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epilcloridrina (ug/L)	0,10								
Acrilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Teimo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento da Areirinha (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out AREI10 Rua Principal nº24 Areirinha	03-Nov AREI2 Rest. St.ºTirso Quinta do Cabeço	02-Dez AREI6 Assoc. Recreat. Areirinha
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<17	<17		<17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	784	784		784	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,6	7,6		7,6	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4		<1,4	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,48	0,48		0,48	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	58	58		58	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	59	59		59	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	279	279		279	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	32	32		32	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinió (ug/L)	0,50								
Epicloridrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

D.º Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste (Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usselra, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out	03-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	BAO10 Centro de Saúde A- dos-Negros	BAO11 ATL Usselra	BAO12 Restaur. O Lar Gaeiras
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,53	0,07	0,07	0,48	0,53
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<17	<17		<17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	566	566		566	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,1	7,1		7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	2,8	2,8		2,8	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	19	19		19	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	21	21		21	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0	1							
Arsénio (ug/L As)	10	1							
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1							
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1							
Boro (mg/L B)	1,0	1							
Bromato (ug/L BrO3)	10	1							
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1							
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	50	50		50	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1							
Cianetos (ug/L Cn)	50	1							
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1							
Crómio (ug/L Cr)	50	1							
1, 2 Dicloroetano	3,0	1							
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	207	207		207	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1							
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1							
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	20	20		20	
Mercurio (ug/L Hg)	1	1							
Níquel (ug/L Ni)	20	1							
HAP (ug/L)	0,10	1							
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1							
Selénio (ug/L Se)	10	1							
Cloretos (mg/L Cl)	250	1							
Thiometanos (ug/L)	100	1							
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1							
Sódio (mg/L Na)	200	1							
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração	1							
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1							
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50	1							
Epilcloridrina (ug/L)	0,10	1							
Acilamida (mg/L)	0,10	1							

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz

(Abastecer os lugares de Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra e Óbidos.)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out	03-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	BR10 Café Central B. Srª Luz	BR11 Super- mercado Sobral da Lagoa	BR12 Juizado de Paz Óbidos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,21	0,11	0,11	0,20	0,21
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<17	<17		<17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	571	571		571	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,8	6,8		6,8	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	3,5	3,5		3,5	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	19	19		19	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	25	25		25	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Preno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	50	50		50	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	207	207		207	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	20	20		20	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out	03-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	BS10 Casa CAWA Lapinha	BS11 Poça pequena, Casa Part.	BS4 Café Duna Bar Bom Sucesso
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,52	0,13	0,13	0,36	0,52
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	24	24		24	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	201	201		201	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	6,6	6,6		6,6	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4		<1,4	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,8	2,8		2,8	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	16	16		16	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	9,5	9,5		9,5	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	36	36		36	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	3,0	3,0		3,0	
Merúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epicloridrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso (Abastecer os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out CABS10 Clube de Golfe Resort Clube de Golfe	03-Nov CABS11 Jardim de Infância da Casa do Povo Bairro Arcos	02-Dez CABS12 Centro de Saúde Bairro Arcos
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,38	0,22	0,22	0,35	0,38
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	67	67		67	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	108	108		108	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,7	8,7		8,7	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,4	<1,4		<1,4	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,4	2,4		2,4	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turbidez (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	9	9		9	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	14,2	14,2		14,2	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	43	43		43	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	43	43		1,7	
Merúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Thiálometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acetilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º TRIMESTRE


Sistema de Abastecimento do Amoreira (Abastece os lugares de Amoreira, Vau e Casais do Rio)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out AM10 Lavrador Vau	03-Nov AM11 Centro Social Amoreira	02-Dez AM12 Centro Melhor Idade
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,44	0,07	0,07	0,44	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<17	<17		<17	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	575	575		575	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	1	100	100	7,1	7,1		7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	1,5	1,5		1,5	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	19	19		19	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<3	<3		<3	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	20	20		20	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg/L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	50	50		50	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	207	207		207	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	20	20		20	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thiálometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Amoreira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria