



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Resort Bom Sucesso

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out	04-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	RBS6 Casa Rua da Pereiras, nº5	RBS4 Clube de Golfe	RBS2 Bom Sucesso Cantina
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	126	126		126	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,5	8,5		8,5	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,28	0,10	0,10	0,11	0,28
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100				<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	134	134		134	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crômio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloreto (ug/L)	10								
Tricloreto (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da Capeleira (Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal e A-da-Gorda)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out	04-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	CA10 Escola Josefa de Óbidos Pinhal	CA1 Escola Nova Bairro dos Arcos	CA12 Centro Saúde Bairro dos Arcos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	128	128		128	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,9	8,9		8,9	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,64	0,41	0,41	0,64	0,51
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	105	105		105	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg/L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Cloroformio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Báltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out Casa Part. Aldeia Viriato Báltico	04-Nov Casa Particular Burgo D. Afonso IV	02-Dez Casa Part. Travessa Lopes Sequeira
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500	1	100	100	856	856		856	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	7,0	7,0		7,0	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	27,2	27,2		27,2	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	1,7	1,7		1,7	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	2,0	2,0		2,0	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,29	<0,05	<0,05	0,29	1,0
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimónio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg/L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da Areirinha (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out AREI10 Casa Part. Nº6 Areirinha	04-Nov AREI11 Igreja Areirinha	02-Dez AREI12 Centro Melhor Idade Areirinha
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	128	128		128	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	8,1	8,1		8,1	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,3	2,3		2,3	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,20	0,20		0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,39	0,19	0,39	0,37	0,19
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N °/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Merúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out BS10 Casa CAWA Lapinha	04-Nov BS11 Casa Part. Rua Barca Pérola da Lagoa	02-Dez BS8 Café Aldeia dos Pescadores Bom Sucesso
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500	1	100	100	235	235		235	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,5	6,5		6,5	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitritos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,6	2,6		2,6	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,69	0,29	0,29	0,69	0,46
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	22,4	22,4		22,4	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloreto (ug/L)	10								
Tricloreto (ug/L)	10								
Cloroformio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromochlorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz (Abastecer os lugares de Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra e Óbidos.)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out	04-Nov	02-Dez
					Máximo	Mínimo	BR 10 Associação Bairro Srª Luz	BR 11 Jardim de Infância Sobral da Lagoa	BR 12 Câmara Municipal Óbidos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	557	557		557	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,9	6,9		6,9	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	>300	>300		>300	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	>300	>300		>300	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	34,8	34,8		34,8	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	18,4	18,4		18,4	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	1,3	1,3		1,3	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,07	<0,05	0,07	0,06	<0,05
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	0,05	0,05		0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodiclorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vínico (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto. Aos valores apresentados que se encontram acima do desejável foram apuradas as suas causas e imediatamente resolvidas.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Arelho (Abastece o lugar de Arelho)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out AR10 Igreja Arelho	04-Nov AR11 Estrada da Igreja Arelho	02-Dez AR12 St. Rufina, R.Pinheiro, nº8
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500	1	100	100	556	556		556	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	7,1	7,1		7,1	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	19,7	19,7		19,7	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,13	0,11	0,13	0,12	0,11
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Diclroetano	3								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloreto (ug/L)	10								
Tricloreto (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromodichlorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Arelho, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique-Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2008. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Amoreira (Abastece os lugares de Amoreira, Vau e Casais do Rio)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Out AM10 Escola Primária Amoreira	04-Nov AM11 Centro de dia Amoreira	02-Dez AM12 C. Melhor Idade Vau
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	674	674		674	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,3	7,3		7,3	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	27,2	27,2		27,2	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,20	0,20		0,20	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,27	0,15	0,15	0,23	0,27
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Alumínio (ug/L Al)	200								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Antimônio (ug/L Sb)	5								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1								
Boro (mg /L B)	1								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Cobre (ug/L Cu)	2								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3								
Enterococos (N °250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
Selénio (ug/L Se)	10								
Tetracloroetano (ug/L)	10								
Tricloroetano (ug/L)	10								
Clorofórmio (ug/L)	-								
Bromodichlorometano (ug/L)	-								
Dibromoclorometano (ug/L)	-								
Bromofórmio (ug/L)	-								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epícloridrina (ug/L)	0,1								
Acetilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01								
Cálcio (mg Ca/L)	-								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-								
Magnésio (mg Mg/L)	-								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Amoreira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste (Abastecer os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraideu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Out BAO 10 Centro Saúde A-dos- Negros	04-Nov BAO 11 ATL Usseira	02-Dez BAO 12 Creche Gaeiras
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	100	100	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	100	100	1,0	1,0	1,0	1	
Condutividade-20°C (µS/cm)	2500	2	100	100	549	478	478	549	
pH (E. Sorênsen)	6,5-9	2	100	100	7,4	7,1	7,4	7,1	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	44	0	44	0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	36	0	36	0	
Manganês (ug/L Mn)	50	2	100	100	2,6	2,0	2,0	2,6	
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	100	100	18,9	15,5	15,5	18,9	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	100	100	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	
Turvação (UNT)	4	2	100	100	0,23	0,2	0,23	0,2	
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,27	<0,05	<0,05	0,27	0,46
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	2	100	100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	19	19		19	
Alumínio (ug/L Al)	200	2	100	100	<20,5	<20,5	<20,5	<20,5	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	2	100	100	0	0	0	0	
Antimônio (ug/L Sb)	5	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<1,7	<1,7		<1,7	
Benzeno (ug/L Bz)	1	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Boro (mg /L B)	1	1	100	100	0,032	0,032		0,032	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Cádmio (ug/L Cd)	5	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<1,5	<1,5		<1,5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<40	<40		<40	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	72,3	72,3		72,3	
Cobre (ug/L Cu)	2	1	100	100	0,008	0,008		0,008	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<1,1	<1,1		<1,1	
1, 2 Dicloroetano	3	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,4	<0,4		<0,4	
Merúrio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<0,1	<0,1		<0,1	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<2,3	<2,3		<2,3	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	3,1	3,1		3,1	
Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Tricloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Clorofórmio (ug/L)	-	1	100	100	<10	<10		<10	
Bromodiclorometano (ug/L)	-	1	100	100	<10	<10		<10	
Dibromodiclorometano (ug/L)	-	1	100	100	<10	<10		<10	
Bromofórmio (ug/L)	-	1	100	100	<10	<10		<10	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	42,3	42,3		42,3	
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	117	117		117	
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,5								
Epicloridrina (ug/L)	0,1								
Acilamida (mg/L)	0,1								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,01	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005	
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	100	100	49,4	49,4		49,4	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	-	1	100	100	205	205		205	
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	100	100	19,8	19,8		19,8	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 5 de Janeiro de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria