



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz

(Abastece os lugares de Arelho, Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra, Óbidos e A-da-Gorda)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Out	02-Nov	06-Dez
					Máximo	Mínimo	BR10 Café Central B. Srª Luz	BR11 Super- mercado Sobral da Lagoa	BR12 Câmara Municipal Óbidos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,4	<0,1	<0,1	0,30	0,40
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0,0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0,0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	490	490,0		490	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0,0		0	
Cor (Escala PC/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2		<2	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100%	100%	7,1	7,1		7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	21	21,0		21	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5					0,0			
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	0,9	0,9		0,9	
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thiometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste

(Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Out	09-Nov	06-Dez
					Máximo	Mínimo	BAO10 Usseira - ATL	BAO11 Centro de Saúde A-dos- Negros	BAO12 Gaeiras - Centro de hemodiálise Gaeiras
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,5	0,2	0,20	0,40	0,5
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	<30	<30		<30	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	4	4		4	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	470	470		470	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	7,3	7,3		7,3	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	20	20		20	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	0,6	0,6		0,6	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100%	100%	<50	<50		<50	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Out BS2 Café Aldeia dos Pescadores Bom Sucesso	09-Nov BS11 Clube de Golfe Praia D'el Rey	06-Dez BS5 Restaurante Dunabar Bom Sucesso
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,8	0,3	0,4	0,80	0,3
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	<0,3	<0,3		<30	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	180	180		180	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	7,1	7,1		7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10		<10	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	0,6	0,6		0,6	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100%	100%	<50	<50		<50	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thialometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria

Município de Óbidos



EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre

Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso

(Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		03-Out	07-Nov	06-Dez
					Máximo	Mínimo	CABS5 Café em frente à escola Pinhal	CABS11 Jardim de Infância A-da-Gorda	CABS12 Piscina Bairro dos Arcos
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	57	57			
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	110	110		110	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	0,2	<0,2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	8,6	8,6		8,6	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	0,6	0,6		0,6	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100%	100%	<50	<50		<50	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg/L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre


Sistema de Abastecimento do Báltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMETRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Out	09-Nov	06-Dez
					Máximo	Mínimo	BE1 Casa particular Burgo D. Duarte	BE2 Hotel Marriot	BE3 Casa particular Aldera de Viriato
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	<0,1	0,40	0,4	<0,1	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0,0	0,0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	0,0	0,0		0,0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	590,0	590,0		590	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0,0	0,0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	7,3	7,3		7,3	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10		<10	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	0,9	0,9		0,9	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100%	100%	68,0	68,0		68	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg/L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro 2013

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 2 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

4º Trimestre


Sistema de Abastecimento da Areirinha (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Out AREI10 Rua Restaurante St. Tirso Quinta do Cabeço	06-Dez AREI12 Estrada Principal nº68 Areirinha
					Maximo	Minimo		
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	2	100%	100%	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	2	100%	100%	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	2	100%	100%	0,4	0,2	0,40	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200							
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5							
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração							
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração							
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500							
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0							
Cor (Escala Pt/Co)	20							
pH (E. Sørensen)	6,5-9							
Manganês (ug/L Mn)	50							
Nitratos (mg/L NO3)	50							
Nitritos (mg/L NO2)	0,5							
Oxidabilidade (mg /L O2)	5							
Cheiro (Taxa de diluição)	3							
Sabor (Taxa de diluição)	3							
Turvação (UNT)	4							
Ferro (ug/L Fe)	200							
Antimônio (ug/L Sb)	5,0							
Arsénio (ug /L As)	10							
Benzeno (ug/L Bz)	1,0							
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010							
Boro (mg /L B)	1,0							
Bromato (ug/L BrO3)	10							
Cádmio (ug/L Cd)	5,0							
Cálcio (mg Ca/L)	<100							
Chumbo (ug/L Pb)	25							
Cianetos (ug/L Cn)	50							
Cobre (ug/L Cu)	2,0							
Crómio (ug/L Cr)	50							
1, 2 Dicloroetano	3,0							
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500							
Enterococos (N.º/250 mL)	0							
Fluoretos (mg/L F)	1,5							
Magnésio (mg Mg/L)	<50							
Mercurio (ug/L Hg)	1							
Níquel (ug/L Ni)	20							
HAP (ug/L)	0,10							
Pesticidas Total (ug/L)	0,50							
Selénio (ug/L Se)	10							
Cloretos (mg/L Cl)	250							
Trihalometanos (ug/L)	100							
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10							
Sódio (mg/L Na)	200							
Sulfatos (mg/L SO4)	250							

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 11 de Fevereiro de 2013

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria