



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		02/ago AREI8 Estrada Ramalhosa - Casa Particular
					Máximo	Mínimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100%	100%	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100%	100%	0,40	0,40	0,40

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

3º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avarela, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jul		02/ago		06/set	
					Máximo	Mínimo	BAO 7.1 Bairro Sr.ª da Luz - Lar da Misericórdia	BAO 7.2 Capeleira - Restaurante o Traçadinho	BAO 8.1 Óbidos - Espaço O	BAO 8.2 Gaeiras - Centro de Saúde	BAO 9.1 Usseira - Junta de Freguesia	BAO 9.2 Vau - Centro de Saúde
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	100%	100%	0,40	<0,10	0,40	0,20	0,10	0,30	0,30	<0,10
Alumínio (ug/L Al)	200	2	100%	100%	87	<30	<30					
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	2	100%	100%	<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100%	100%	ND	ND	ND				ND	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100%	100%	ND	ND	ND				ND	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	2	100%	100%	702	136	136				702	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	2	100%	100%	0	0	0				0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	100%	100%	<2	<2	<2				<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	2	100%	100%	7,2	7,0	7,0				7,2	
Manganês (ug/L Mn)	50	2	100%	100%	<15	<15	<15				<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	100%	100%	28	<10	28				<10	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	100%	100%	<1	<1	<1				<1	
Turvação (UNT)	4	2	100%	100%	<0,5	<0,5	<0,5				<0,5	
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	100%	<50	<50	<50				<50	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	100%	73	25	73				25	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	100%	24	6,6	24				6,6	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	100%	308	111	308				111	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BÉLTICO

Abastece o lugar de Praia D'El Rey

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jul BE7 Portaria	02/ago BE8 Burgo D. Afonso IV - Rua Pedro Alvares Cabral	06/set BE3 Hotel Marriot
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,6	0,2	0,2	0,6	0,5
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	78	78			78
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100%	100%	8,3	8,3			8,3
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	2,7	2,7			2,7
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,5	<0,5			<0,5
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	110	110			110
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	100%	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	100%	13	13			13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	100%	1,5	1,5			1,5
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	100%	48	48			48

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Báltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2016

O Presidente da Câmara

Humberto da Silva Marques

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos..

Sistema de Abastecimento do BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moinho da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		05/jul BS7 Bom Sucesso - Poça Pequena - casa Particular	02/ago BS8 Bom Sucesso Restaurante Aldeia dos Pescadores	06/set BS9 Royal Óbidos - Club House
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,40	<0,1	0,2	0,4	<0,1
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	36	36			36
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	78,0	78,0			78
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0,0	0,0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2			<2
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100%	100%	8,1	8,1			8,1
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100%	100%	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,5	<0,5			<0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	100%	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	100%	12,0	12,0			12
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	100%	1,5	1,5			1,5
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	100%	61	61			61

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2016

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2016. O plano de amostragem e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a obter-se uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso e Resort Quintas de Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		05/jul	02/ago	06/set
					Máximo	Mínimo	CARS7 Bairro dos Arcos - Restaurante a Lancheira	CARS8 Pinhal - Mini- mercado	CARS9 Resort Bom Sucesso - Café Club Golf
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100%	100%	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100%	100%	0,50	<0,10	0,40	0,50	<0,10
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100%	100%	53	53			53
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100%	100%	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100%	100%	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100%	100%	94	94			94
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100%	100%	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100%	100%	<2	<2			<2
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100%	100%	7,7	7,7			7,7
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100%	100%	<15	<15			<15
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100%	100%	1,5	1,5			1,5
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100%	100%	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100%	100%	<0,5	<0,5			<0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	100%	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	100%	13	13			13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	100%	1,5	1,5			1,5
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	100%	57	57			57

* Controlo analítico efectuado pelas Águas do Oeste no Ponto de Entrega do sistema de abastecimento da Capeleira + Resort Bom Sucesso

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento Capeleira + Resort do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2016

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques