



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA


Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Jul AREI7 Estrada Principal - Casa Particular	01-Set AREI9 Areirinha - Largo do Chafariz - Comissão de Festas
					Máximo	Mínimo		
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	2	100	100	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	2	100	100	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	2	100	100	0,40	<0,1	<0,1	0,40
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	1	1		1
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND		ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	113	113		113
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2		<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,1	8,1		8,1
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15		<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10		<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1		<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1		<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1		<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	38	38		38
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<50	<50		<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	13	13		13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	1,2	1,2		1,2
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	40	40		40

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Câmara


Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE

Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.º da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avarela, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Jul		08-Ago	04-Ago	01-Set	
					Máximo	Mínimo	BAO 7.1 A-dos- Negros - Junta Freguesia	BAO 7.2 Gaeiras - Café Casa da Música	BAO 8.1 S.Lagoa - Est. Princ. Casa Particular	BAO 8.2 Bairro Sra. da Luz - Café «O Táxi»	BAO 9.1 Usseira - Café ao lado das Bombas	BAO 9.2 Vau - JI
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	100	100	0,30	<0,10	0,20	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200	3	100	100	42	<30	42		35			<30
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	3	100	100	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	3	100	100	46	2	2		46			2
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	3	100	100	46	2	5		46			2
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	3	100	100	545	518	518		525			545
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0		0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	3	100	100	<2	<2	<2		<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	3	100	100	7,4	6,7	7,1		6,7			7,4
Manganês (ug/L Mn)	50	3	100	100	<15	<15	<15		<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	3	100	100	24	12	20		24			12
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	3	100	100	<1	<1	<1		<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	3	100	100	<1	<1	<1		<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	3	100	100	<1	<1	<1		<1			<1
Turvação (UNT)	4	3	100	100	0,65	<0,5	0,65		<0,5			<0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	160	<50	<50		160			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	75	51	51		75			56
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	32	18	31		32			18
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	0	-	-	210	190	210		210			190
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02						<0,02
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<3,5	<3,5						<3,5
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<3	<3						<3
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5						<0,5
Benzo(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005						<0,005
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3						<0,3
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5	<5						<5
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1	<1						<1
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<3	<3						<3
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15						<15
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01						<0,01
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2						<2
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,9	<0,9						<0,9
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0						0
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	0,2	0,2						0,2
Merúrio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<0,2	<0,2						<0,2
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<5	<5						<5
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,01	<0,01						<0,01
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<3	<3						<3
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	65	65						65
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano	10	1	100	100	<1,5	<1,5						<1,5
Thiometanos (ug/L)	100	1	100	100	10	10						10
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	37	37						37
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	130	130						130
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,025	<0,025						<0,025
Desetlterbutilazina (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025						<0,025
Linurão (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025						<0,025
Terbutilazina (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025						<0,025

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

3º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BÉLTICO

Abastece o lugar de Praia D'El Rey

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Jul BE7 Burgo D.Duarte - Casa Particular	04-Ago BE8 Trav. Lopes Sequeira - Casa Particular	01-Set BE9 Casa Particular
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,60	0,30	0,30	0,60	0,40
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	288	288			288
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7	7			7
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5			<0,5
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<30	<30			<30
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	10	10			10
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	3	3			3
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	41	41			41

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bêltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moinho da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		07-Jul BS7 Pérola da Lagoa - Casa junto aos escritórios	04-Ago BS8 Praia D'El Rey - Posto dos Correios	01-Set BS9 Royal Óbidos - Club House
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,60	0,20	0,20	0,60	0,30
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	66	66			66
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	6	6			6
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	137	137			137
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,3	7,3			7,3
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<1	<1			<1
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	13	13			13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	1,4	1,4			1,4
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	42	42			42

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 3º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 3º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso e Resort Quintas de Óbidos


PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		07-Jul CARS7 A da Gorda - Centro de Dia	04-Ago CARS8 Resort do Bom Sucesso - Café do Clube de Golfe	01-Set CARS9 Bairro dos Arcos - JI Público
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,50	0,20	0,30	0,20	0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	39	39			39
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	116	116			116
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,9	7,9			7,9
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,55	0,55			0,55
Ferro (ug/L Fe)	200	0	100	100	<50	<50			<50
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	100	100	15	15			15
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	100	100	1,1	1,1			1,1
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	100	100	42	42			42

* Controlo analítico efectuado pelas Águas do Oeste no Ponto de Entrega do sistema de abastecimento da Capeleira + Resort Bom Sucesso

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento capeleira + Resort do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 20 de Outubro de 2014

O Presidente da Câmara


Eng. Humberto da Silva Marques